



# IFVBESA

Information ist entscheidend

P52 1.2 BESA Projekt  
Human-Allround-Chip



## Projekt P52 1.2 zu BESA Gutachten

bioenergetische Systemanalyse  
im Rahmen des BESA Gütesiegels  
über die Wirksamkeit des Produktes:  
„Human-Allround-Chip“  
TE-SN-2335137-HDG  
Fa. Terra Energetic  
D-84503 Altötting  
im Test als „Testobjekt“ bezeichnet





Internationaler Fachverband für BESA | ZVR Nr. 975047937  
Hauptstraße 1, A 4861 Kammer-Schörfling am Attersee | Österreich - Austria  
Tel.: +43 – 664 – 73152899 | E-Mail: [info@ifvbesa.at](mailto:info@ifvbesa.at)

## **Auftraggeber**

Firma

Terra Energetic

Herr Franz Xaver Bruckmayer

Untersbergstraße 6

D 84503 Altötting

## **Projektbeteiligte und Verantwortliche:**

**Projektleitung:** Wolfgang Albrecht, Präsident und wissenschaftlicher Leiter des IFVBESA

**Testende Person:** Eva Krankl, Vizepräsidentin und stellvertretende wissenschaftliche Leiterin des IFVBESA

**Testperson (Proband):** 11 anonyme Probanden, Details siehe Projekt - Beschreibung zu den Detailprojekten P52 1.1; P52 1.2; P52 1.3; P52 1.4

Diese teilen sich auf wie folgt:

- 3 Probanden physisch über ein Langzeitprojekt (P52 1.1)
- 2 Probanden physisch (P52 1.2)
- 3 Probanden über einen Blutstropfen (P52 1.3)
- 3 Probanden über Haaranalyse (CoV) (P52 1.4)

**sonstige Projektteilnehmer des Unternehmens:** keine

## **Projektort:**

Am Standort des IFVBESA

Hauptstraße 1

A 4861 Kammer/Schörfling

**Datum:** 18.06.2020 bis 19.07.2020

**Projektdauer:** 31 Tage



## Inhalt

BESA Legende .....	5
Grundlagen der Forschungs-Projekterstellung P52 .....	6
Grundlagen der Forschungs-Projekterstellung P52 1.1 .....	7
Forschungs-Förderleistungen des IFVBESA - BESA Referenztestungen .....	8
Testablauf .....	11
Allgemeines zum Testergebnis .....	32
Autorisierte Zusammenfassung .....	33

### Wichtige Hinweise:

Der Auftraggeber besitzt das Recht zur Verwertung dieses Projekt-Berichtes. Unabhängig davon stellt dieser Bericht geistiges Eigentum des IFVBESA als Auftragnehmer dar. Der Auftragnehmer ist berechtigt, diesen Projekt-Bericht anderweitig zu verwenden, wenn dadurch nicht der Datenschutz oder die Geheimhaltung des Auftraggebers verletzt wird.

Andererseits darf der Projekt-Bericht, mit Ausnahme der „autorisierten Kurzfassung“, nicht ohne Zustimmung des IFVBESA verändert oder gekürzt weitergegeben werden.

Der Auftrag zu diesem Projekt bezieht sich auf bioenergetisch messbare Werte und deren Interpretation nach den Richtlinien von BESA bzw. des IFVBESA.

Die Aufrechterhaltung der Qualität der getesteten Produkte sowie ihre regelmäßige Kontrolle ist Aufgabe und Verantwortung des Auftraggebers.

Die Untersuchung der Herstellung, des Wirkmechanismus oder Interpretationen der Produkte des Auftraggebers gegenüber Dritten ist nicht Verantwortung oder Aufgabe des Auftragnehmers. Videoaufzeichnungen dürfen nur mit Genehmigung des IFVBESA gemacht werden.



## BESA Legende zur Interpretation der BESA Messergebnisse

**Der Messwert von 50 am getesteten Meridian repräsentiert einen optimalen energetischen Zustand in diesem Organ bzw. seinen unter- und übergeordneten Ebenen. Auch Messwerte im Bereich von 50 bis max. 70 zählen noch zu einem neutralen und ausgewogenen Energiestatus. Der Organismus ist in der Lage, Reizungen des Systems (falsche Umweltsignale) sehr gut regulieren zu können.**

Messwerte von über 70 bis 100 repräsentieren den entzündlichen Bereich oder einen sogenannten Energieüberschuss als Reaktion auf die Reizungen des Systems durch dementsprechende Umweltsignale.  
Nach Erreichen der Höchstwerte kippt der Energiezustand in den degenerativen (blauen) Bereich

Messwerte von unter 50 bis gegen 0 repräsentieren den sogenannten degenerativen Messbereich oder einen Energiemangel als Reaktion auf die Reizungen des Systems durch dementsprechende Umweltsignale.

Messwerte, die durch einen sogenannten Zeigerabfall von mehr als 3 Skalenstrichen repräsentiert werden, geben Hinweise auf eine totale Deregulation. Der Einfluss bestimmter Umweltsignale führt dann zu derart starken Systemüberlastungen, die nur mehr durch dementsprechende neue Signale in Harmonisierung gebracht werden können.

### BESA Kennzahlen:

<b>bis 0,79</b>	sehr tiefe energetische Regulationsstörung (SSD) Energiemangel
<b>0,8 bis 1,19</b>	starke energetische Regulationsstörung (SD) Degeneration/Energiemangel
<b>1,2 bis 1,59</b>	energetische Regulationsstörung (D) Degeneration/Energiemangel
<b>1,6 bis 1,99</b>	degenerativer Übergangsbereich (DÜ)

<b>2,0 bis 2,39</b>	optimale Regulation (OR)
<b>2,4 bis 2,79</b>	in der Regulation (R)

<b>2,8 bis 3,19</b>	partielle Entzündung = regionaler Energieüberschuss (PE)
<b>ab 3,2</b>	totale Entzündung = starker allgemeiner Energieüberschuss (TE)



## Grundlagen der Forschungs-Projekterstellung P52

Der internationale Fachverband für bioenergetische Systemanalyse wurde vom genannten Unternehmen beauftragt, die Wirkung eines Testobjektes mittels bioenergetischer Systemanalyse (BESA) zu testen bzw. dessen Wirkung nachzuweisen. Die Testung findet grundsätzlich unabhängig von der subjektiven Empfindung der jeweiligen Probanden statt.

Das Testobjekt wird nach Angaben der Auftragsfirma wie folgt dargestellt:

### **Beschreibung des Testobjektes durch den Auftraggeber:**

Der Name des Testobjektes sagt bereits aus, für welchen Einsatzbereich es konzipiert ist:

„Für Menschen und vielseitig“!

Auf der Vorderseite des Testobjektes stehen die Bereiche: „Körper, Geist, Psyche“.

Auf der Rückseite stehen die „Elemente der holistischen Physiologie: „war, ist, ich bin, wird“.

Diese Elemente sollen eine Deutung über den Umfang der Wirkweise des Testobjektes und ein Hinweis auf dessen ganzheitliche, also holistische Ausrichtung sein. Um diesen Anspruch gerecht zu werden, wurde seitens des Auftraggebers ein spezifisches Programm erarbeitet und das Testobjekt mit der vom Auftraggeber entwickelten Software und Hardware programmiert.

Das Testobjekt bildet virtuell räumlich eine Kugel mit einem Wirkradius von 5 Metern. Die Wirkung entsteht mittels Wechselwirkungen zwischen dem sogenannten Hyperraum und dem Bezugsraum des Testobjektes und biologischer Objekte.

### Zur Information:

Die Informationsübertragung geschieht vom Hyperraum des Testobjektes zum Hyperraum biologischer Objekte. Von dort gelangen die Informationen über sogenannte Wechselwirkungskanäle in den Bezugsraum, den Energieraum. Darunter versteht man z. B. alle Organe und alle Energieformen in biologischen Objekten (Menschen).

In diesen sollen sich die Informationen des Programms dynamisch verwirklichen und so aktuelle Zustände verändern. Dadurch sollte es in den biologischen Objekten zu Veränderungen, Neutralisierungen, Harmonisierungen von Störungen, Problemen, Blockaden und Disharmonien kommen.

Das Konzept dieses Testobjektes soll also sein, Störungen, Probleme, Blockaden, Disharmonien in biologischen Objekten zu harmonisieren, zu neutralisieren und somit negative Zustände durch positive Zustände zu ersetzen.

Ob das Testobjekt dazu in der Lage ist, sollen die folgenden, unter dem Projekt P52 beauftragten Tests hinterfragen.

Testgrundlagen bilden die nachstehenden Programme, die wie folgt auf das Testobjekt programmiert wurden:



- Auflistung aller uns bekannten Störungen, Problemen, Blockaden, Disharmonien biologischer Objekte, die als sogenannte „Krankheitssymptome“ bezeichnet werden,
- Auflistung aller uns bekannten Störungen, Problemen, Blockaden, Disharmonien biologischer Objekte, die als sogenannte „Volkskrankheiten“ bezeichnet werden,
- Auflistung aller uns bekannten Störungen, Problemen, Blockaden, Disharmonien biologischer Objekte, die als sogenannte „Allergien/Allergene“ bezeichnet werden,
- Auflistung aller uns bekannten Störungen, Problemen, Blockaden, Disharmonien biologischer Objekte, die auf sogenannte „toxische Metalle“ zurückgeführt werden können,
- Harmonisierung, Neutralisierung von Toxinen, toxischen Schwermetallen in allen Informationsebenen biologischer Objekte
- Harmonisierung, Neutralisierung von körperlichen, psychischen, geistigen Störungen, Problemen, Blockaden, Disharmonien in allen Informationsebenen biologischer Objekte
- Aufbau und Erhaltung von Harmonien in allen Informationsebenen biologischer Objekte
- Harmonisierung und Kompatibilität der 4 Grundelemente (im übertragenen Sinn auf biologische Objekte bezogen: Erde/Zellen, Feuer/Körpertemperatur, Luft/Atmungstrakt, Wasser/Körperflüssigkeiten) in allen Informationsebenen biologischer Objekte
- Harmonisierung, Neutralisierung von Alt-/Neublockaden von Elementen der holistischen Physiologie: „war, ist, ich bin, wird“, in allen Informationsebenen biologischer Objekte
- Aufbau Harmonien im Dreiklang von Körper, Geist und Psyche in allen Informationsebenen biologischer Objekte

#### Begriffserklärungen zum Testobjekt:

<b>Human</b>	bedeutet <i>menschlich</i>
<b>Allround</b>	bedeutet <i>vielseitig</i>
<b>Chip</b>	bedeutet <i>dünnes Blättchen</i> , in diesem Falle die Form einer <i>Check-Karte</i>
<b>Biologisches Objekt</b>	bedeutet <i>Mensch</i> .

## Grundlagen der Forschungs-Projekterstellung P52 1.1

In diesem Detailprojekt P52 1.2 werden physisch anwesende Probanden bioenergetisch getestet. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Veränderungen sich nach Anwendung des Human Allround Chip zeigen. Für dieses Projekt haben sich freiwillig **3 Probanden** mit unterschiedlichen Störungen, Problemen, Disharmonien und ähnlichem zur Verfügung gestellt.



## Forschungs-Förderleistungen des IFVBESA - BESA Referenztestungen

Getestet wird das Testobjekt nach den Anforderungen des Auftraggebers im Rahmen der geltenden Bedingungen des IFVBESA zur Vergabe von Gütesiegeln. Je nach Aussagekraft der Testergebnisse werden unter Berücksichtigung aller Tests eines Projektes Gütesiegel in 3 Kategorien vergeben.

Der Entwickler des Testobjekts geht davon aus, dass das Testobjekt in der Lage ist, Störungen, Probleme, Blockaden, Disharmonien in biologischen Objekten zu harmonisieren, zu neutralisieren und somit negative Zustände durch positive Zustände zu ersetzen.

### **Forschungsprojektbeschreibung:**

Es geht bei diesem Test um die Beweisführung der Funktionsfähigkeit des Testobjekts durch Testergebnisse, die erzielt werden, indem Probanden mit exakt ausgewählten Testampullen negativen Inhalts in Verbindung gebracht werden, um deren Reaktionen ohne das Testobjekt und mit dem Testobjekt signifikant nachzuweisen und zu vergleichen.

Die Probanden werden mit exakt vorherbestimmten Testampullen negativen Inhalts in der Vormessung und Nachmessung kontaminiert, d. h. in Verbindung gebracht.

Die Vormessung erfolgt ohne das Testobjekt.

Die Nachmessung erfolgt mit dem Testobjekt.

**Fragestellung:** Die Testfrage lautet bei jeder Nachmessung: „Ist das Testobjekt geeignet und in der Lage, die negativen Auswirkungen der Testampullen auf Probanden zu harmonisieren, zu neutralisieren“?

Ob das Testobjekt dies kann, darauf soll uns der so konzipierte Testverlauf Aufschluss geben, indem die Testergebnisse der Vormessungen ohne das Testobjekt mit den Testergebnissen der Nachmessungen mit dem Testobjekt verglichen werden.

Das Entwicklungsteam bzw. der Auftraggeber ist aufgrund des Programminhalts des Testobjekts der Überzeugung, dass dieses geeignet ist diese Störungen, Problemen, Blockaden, Disharmonien in biologischen Objekten zu harmonisieren und/oder zu neutralisieren. Auf die Frage, für welche Störungen, Problemen, Blockaden, Disharmonien das Testobjekt einsetzbar ist, verweisen sie immer wieder auf den Namen, den wir ihm gegeben haben: „Human-Allround“!

**Bedingungen:** Die BESA Basis Testungen wurden in den Räumlichkeiten des IFVBESA durchgeführt.

Die BESA Testungen werden unter bereits genannten Labor - Bedingungen, bei Raumtemperatur 20° Celsius auf Natur Holzboden vorgenommen.





Die Testperson wird vor der BESA BASIS-STATUS Testung entswitcht (testfähig gemacht) bzw. die Testmöglichkeiten bei den Probanden hinterfragt.

**Pos.1**

1x BESA Basic-Messung (bioenergetischer Status) an allen 11 Probanden

**Pos.2**

1x BESA Messungen + 3 Testampullen an 8 Probanden

**Pos.3**

1x BESA Messungen + 3 Testampullen (CoV) an 3 Probanden

**Pos.4**

1x BESA Messungen + alle Testampullen + Testobjekt an allen 11 Probanden

**Pos.5**

Auswertung der Ergebnisse in den jeweiligen Detailprojekten und in einem entsprechenden Gutachten lt. Muster

Insgesamt kommen pro Proband 6 Testampullen zur Anwendung.

Nachstehend ein Auszug der **Testampullen** aus dem verwendeten **Testampullenkomplex**:

**Testampulle 1**

- Appendicitis
- Appendicitis necroticans
- Bronchien Degeneration
- Cholera
- Colitis Ulzerosa
- Diverticolose
- Enterococcinum
- Gallenblase Degeneration
- Hämorrhoiden
- Hautfibrom
- Herpes simplex
- Herpes Zoster
- Kniegelenkserguss
- Leberzirrhose
- Lupus
- Lymphknotenabszess
- Mamma sarkom Degeneration
- Melanom
- Melanom Metastasen
- Meningitis
- Morbus Crohn
- Multiple Sklerose
- Nephritis
- Neuralgie
- Oesophagus Degeneration
- Pankreas Degeneration
- Pfeiffersches Drüsenfieber
- Poliomyelitis
- Polyarthritis
- Polyserositis
- Prostata Plattenepithel Degeneration
- Rectum Degeneration
- Rheuma
- Salmonella TP
- Schilddrüsen Degeneration
- Sigmoid Degeneration
- Staphylococcinum
- Streptococcinum
- Tuberculinum
- SARS 2 CoViD 19
  - Furine
  - NLRP3 Inflammasome
  - Vivoporine



### Testampulle 2

- Störungen Atmungssystem
- Störungen Blutbildungssystem
- Störungen Blutsystem
- Störungen Hautsystem
- Störungen Herzkreislaufsystem
- Störungen Hormonsystem männlich
- Störungen Hormonsystem weiblich
- Störungen Immunsystem
- Störungen Lungenkreislaufsystem
- Störungen Muskel-Skelett-System
- Störungen Nervensystem
- Störungen Ohrensensitivität
- Störungen Psyche System
- Störungen Sehsystem
- Störungen Skelettsystem
- Störungen Stoffwechselsystem
- Störungen Urogenitalsystem
- Störungen Verdauungssystem

### Testampulle 3

- Allergene-Störungen
- Allergien-Störungen
- Alzheimer-Störungen
- Atemwegs-Störungen
- Demenz-Störungen
- Elementen-Störungen im Körper ((Zellsubstanzen (Erde)-  
Temperatur (Feuer)-  
Sauerstoff (Luft)-  
Flüssigkeiten (Wasser-Blut-  
Lymph)  
Energie-Störungen  
Erdstrahlungen-Störungen  
Funkstrahlungen-Störungen  
Harmonie-Störungen (Geist-  
Psyche-Körper)
- Harntrakt-Störungen
- Haut-Störungen
- Herz-Störungen
- Impfmiasmen
- Knochen-Störungen
- Leber-Störungen
- Morbus-Crohn-Störungen
- Neurodermitis-Störungen
- Parkinson-Störungen
- Prostata-Störungen
- Psoriasis-Störungen
- Rheuma-Störungen
- Schmerzen-Störungen
- Tinnitus-Störungen
- Toxine-Symptome
- Tumore-Störungen

### Folgende Test-Vorgehensweise und -Vorgabe soll diese Behauptung nachweisen:

1. **BESA-Basismessung der Probanden** an allen vorher bestimmten Messpunkten (TING-Punkte). Das entspricht sozusagen dem Ist-Zustand. Die Ergebnisse werden exakt nach den BESA Vorgaben ermittelt und über die bekannten BESA Graphiken dokumentiert.
2. Die **Probanden** werden je nach Projekt mit den jeweiligen **Testampullen kontaktiert**, wobei die mit dem Auftraggeber besprochene Reihenfolge als Vorgaben gelten und dementsprechend eingehalten werden. Um den aktuellen Energiezustand ermitteln zu können, werden bei jeder Testampulle alle Messpunkte (TING-Punkte) in gleicher Reihenfolge und Zeitdauer gemessen (wie in Ziffer 1 angeführt). Die Ergebnisse werden wieder exakt nach den BESA Vorgaben ermittelt und über die bekannten BESA Graphiken dokumentiert.



### 3. Aktivierung des Testobjektes

- 3.1 Bei der **Aktivierung** des **Testobjektes**, welches einen Wirkradius (virtuell räumlich einer Kugel ähnlich) von 5 m hat, in den Messbereich gebracht.
- 3.2 Die Probanden werden mit den Testampullen kontaktiert. In diesem BESA Test werden die gleichen Messpunkte (wie oben angeführt) und in gleicher Reihenfolge und Zeitdauer gemessen (siehe Ziff. 1), um den aktuellen Energiezustand zu ermitteln. Die Ergebnisse werden exakt nach den bekannten BESA Vorgaben dokumentiert.

## Testablauf

### **BESA 1 – BASIC Testung als Status:**

Im ersten Stepp wird eine bioenergetische Basistestung (bioenergetischer Status) an den Meridianendpunkten (TING-Punkte) des Probanden durchgeführt.

### **BESA 2 – Testung der jeweiligen angeführten Testampullen**

Im weiteren BESA Testverlauf werden die Testampullen an den Probanden getestet. Die Frage lautet, wie reagiert das Meridiansystem, wie verändert sich der energetische Status nach Konfrontation mit den jeweiligen, von Projekt zu Projekt unterschiedlichen Testampullen. Welche Unterschiede ergeben sich gegenüber der BESA 1 Basis Testung?

### **BESA 3 – Testung des Testobjektes gegenüber den oben angeführten Testampullen**

Im diesem BESA Test werden alle oben bereits getesteten Testampullen sowie das Testobjekt in den Messkreis eingebracht.

Nun lautet die Frage: Wie reagiert das Meridiansystem des der Probanden innerhalb des Wirkungsbereiches des Testobjektes, wenn gleichzeitig alle bereits getesteten Testampullen zum Einsatz kommen?

### **zusammengefasst:**

- **VORMESSUNGEN:** Im ersten Stepp wird eine bioenergetische Basistestung (bioenergetischer Status) am Probanden abgenommen. Energetische IST Situation der Probanden als BESA Basistest.
- 6 unterschiedliche Testampullen in den jeweiligen Detail- Projekten
- Alle Testampullen werden mit dem Testobjekt konfrontiert
- In wie weit kann aus der Sichtweise von BESA das Testobjekt die möglicherweise deregulierenden Informationsfelder neutralisieren?  
Kann das *Testobjekt* regulatorisch auf den durch die vorangegangenen BESA Testungen festgestellten Deregulationen einwirken?



## Proband 1 physisch

### BESA 1 Testung BASIC – VORHER

#### **BESA 1: BASIC Testung als Status**

Eva Krankl führt eine BESA Grundtestung am Probanden durch.

Alle BESA Testungen werden an den TING-Punkten (40 Nagelfalzpunkte an den Fingern und Zehen) vorgenommen.

#### **Ziel:**

Das Erstellen einer Basis Testung (Status) als Darstellung der energetischen Ausgangssituation.

BESA Testauswertung P52 1.2 vom **01-07-2020 um 16:12 – 16:20** (8 Minuten)

Seite 13 und 14

#### **Ergebnis:**

**90 % im blauen Bereich**


**10 % im grünen Bereich**

#### **Fazit:**

Wie die Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich viele Messergebnisse im blauen, degenerativen Bereich (Energemangel).



## Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



## BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.  
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.  
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)  
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.)    Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Lunge</b> Rechts Links
	Lu 1 (11.) Parenchym 52/0 42/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Haut</b> Rechts Links
	Ha 1 (1.) Unterkörper 24/0 25/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Dickdarm</b> Rechts Links
	Di 1 (1.) Colon transv./sigm. 41/0 37/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Bindegewebsdeg.</b> Rechts Links
	BD 1 (1.) Bauch 12/0 14/1
Element: Ma - ND - PM - OD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Magen</b> Rechts Links
	Ma 1 (45.) Pylorus/Körper 9/1 10/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Nervendeg.</b> Rechts Links
	ND 1 (1.) Lumb./Sakral. 41/1 41/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Pankreas-Milz</b> Rechts Links
	PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa 21/2 39/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Organdeg.</b> Rechts Links
	OD 1 (1.) Bauchr./Becken 34/0 24/1
Element: BI - Ly - Ni - AI	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Blase</b> Rechts Links
	BI 1 (67.) Körper 40/0 34/0



### BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.  
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.  
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)  
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: BI - Ly - Ni - AI				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Lymph</b>	Rechts	Links
		Ly 1 (1.) Tons.Palat.	62/0	47/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Niere</b>	Rechts	Links
		Ni 1 (1.) Becken	14/1	20/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Allergie</b>	Rechts	Links
		AI 1 (1.) unt.Körperab.	25/1	33/0

Element: Gbl - GD - Le - fd				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Gallenblase</b>	Rechts	Links
		Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep.	54/1	28/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Gelenkdeg.</b>	Rechts	Links
		GD 1 (1.) unt.Extrem.	24/1	15/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Leber</b>	Rechts	Links
		Le 1 (1.) Zentralvenen	39/0	38/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>fettige Deg.</b>	Rechts	Links
		fd 1 (1.) Bauchraum	55/0	40/0

Element: He - Dü				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Herz</b>	Rechts	Links
		He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl.	44/1	35/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Dünndarm</b>	Rechts	Links
		Dü 1 (1.) Ileum	39/1	17/2

Element: Kr - 3E				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Kreislauf</b>	Rechts	Links
		Kr 1 (9.) SMP Arterien	32/0	29/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>Endokrinum</b>	Rechts	Links
		3E 1 (1.) Keimdr./NNI	13/1	34/0



## BESA 2 Testung VORHER

### **BESA 2: Testung der Testampullen 1-3**

Im weiteren BESA Testverlauf werden die Testampullen 1-3 am Probanden getestet. Dafür bringt Eva Krankl die oben bezeichneten Testampullen in den Messkreis ein.

#### **Ziel:**

Wie reagiert das Meridiansystem des Probanden auf die sich im Messkreis befindliche Testampullen? Welche Unterschiede ergeben sich gegenüber der BESA 1 Basis Testung?

BESA Testauswertung P52 1.2 vom **01-07-2020 um 16:31 – 16:36** (5 Minuten)

Seite 16 und 17

#### **Ergebnis:**

Das Messergebnis zeigte schwere energetische Belastungen an den Meridianendpunkten und in weiterer Folge auf die untergeordnete Stoffwechselsituation des Probanden.

**55 % im blauen Bereich**

**45 % im roten Bereich**

#### **Fazit:**


Wie die darauffolgenden Graphiken zeigen, befinden sich knapp mehr als die Hälfte aller Messpunkte im blauen, degenerativen (Energemangel) Bereich. 45 %, das sind fast die Hälfte aller Messwerte, befinden sich sogar im roten Bereich = totale Deregulation!

Die BESA Testung ergab signifikante Verschlechterungen der energetischen Situation des Probanden gegenüber der BESA Basistestung (BESA 1) und zeigt die schwere Belastung die durch die Testampullen am Probanden ausgelöst wurden.

Die darauffolgenden Vergleiche der BESA Graphiken bestätigen die Veränderungen und die belastenden Einflüsse auf den Probanden durch die Testampullen.



## Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:




## BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.  
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.  
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.


T: Totale Entzündung (89 Skt.)  
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.)    Normalwerte: (50-70 Skt.)


### Element: Lu - Ha - Di - BD



### Element: Ma - ND - PM - OD



### Element: Bl - Ly - Ni - AI







### BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.  
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.  
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)  
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: BI - Ly - Ni - AI	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Lymph</b> Rechts Links
	Ly 1 (1.) Tons.Palat. 40/5 + 13/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Niere</b> Rechts Links
	Ni 1 (1.) Becken 41/7 ++ 17/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Allergie</b> Rechts Links
	AI 1 (1.) unt.Körperab. 29/1 29/5 +
Element: Gbl - GD - Le - fD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Gallenblase</b> Rechts Links
	Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep. 25/4 + 17/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Gelenkdeg.</b> Rechts Links
	GD 1 (1.) unt.Extrem. 34/8 ++ 11/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Leber</b> Rechts Links
	Le 1 (1.) Zentralvenen 37/10 ++ 20/7 ++
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>fettige Deg.</b> Rechts Links
	fD 1 (1.) Bauchraum 17/0 19/0
Element: He - Dü	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Herz</b> Rechts Links
	He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl. 19/1 22/3 +
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Dünndarm</b> Rechts Links
	Dü 1 (1.) Ileum 32/2 13/0
Element: Kr - 3E	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Kreislauf</b> Rechts Links
	Kr 1 (9.) SMP Arterien 29/1 18/4 +
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	<b>Endokrinum</b> Rechts Links
	3E 1 (1.) Keimdr./NNI 29/1 43/3 +



## BESA 3 Testung NACHER

### **BESA 3: Testung der Testampullen 1-3 + Testobjekt**

Im weiteren BESA Testverlauf werden alle 3 Testampullen in den Messkreis eingebracht und gemeinsam mit dem Testobjekt am Probanden getestet.

#### **Ziel:**

Wie reagiert das Meridiansystem des Probanden auf die sich im Messkreis befindlichen Testampullen? Welche Unterschiede ergeben sich gegenüber der BESA 1 - Basis Testung?

BESA Testauswertung P52 1.2 vom **01-07-2020 um 16:37 – 16:45** (8 Minuten)  
Seite 19 und 20

#### **Ergebnis:**

Das Messergebnis zeigte signifikante Verbesserungen an den Meridianendpunkten bzw. am energetischen Zustand des Probanden.

**100 % im grünen Bereich**

#### **Fazit:**


Wie die darauffolgenden Graphiken zeigen, befinden sich alle Messpunkte im grünen, optimalen und harmonisierten Bereich (ausgeglichenes Energiesystem).

Die BESA Testung zeigte eine signifikante Verbesserung der Energiesituation im Meridiansystem des Probanden gegenüber der BESA 1+2 Testung.

Die darauffolgenden Vergleiche der BESA Graphiken bestätigen die Veränderungen und die Auflösung der belasteten Akupunkturpunkte am Meridiansystem des Probanden.



## Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



- Rot: Werte mit Zeigerabfall  
Zeigerabfall größer als 2 ( )
- Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall  
Werte über 70 ( )
- Blau: Niedrige Werte  
Werte kleiner als 50 ( )
- Grün: Normalwerte  
Werte zwischen 50 und 70 (100%)

## BESA-Basismessung:

- +++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
- ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
- + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)  
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.)    Normalwerte: (50-70 Skt.)

### Element: Lu - Ha - Di - BD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Organ	Rechts	Links
											<b>Lunge</b>		
											Lu 1 (11.) Parenchym	54/1	53/2
											<b>Haut</b>		
											Ha 1 (1.) Unterkörper	57/2	57/0
											<b>Dickdarm</b>		
											Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	55/2	53/1
											<b>Bindegewebsdeg.</b>		
											BD 1 (1.) Bauch	50/2	60/0

### Element: Ma - ND - PM - OD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Organ	Rechts	Links
											<b>Magen</b>		
											Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	51/1	56/0
											<b>Nervendeg.</b>		
											ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	52/1	55/2
											<b>Pankreas-Milz</b>		
											PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	51/0	58/0
											<b>Organdeg.</b>		
											OD 1 (1.) Bauchr./Becken	50/0	56/1

### Element: Bl - Ly - Ni - AI

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Organ	Rechts	Links
											<b>Blase</b>		
											Bl 1 (67.) Körper	55/0	53/0



### BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.  
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.  
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)  
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

#### Element: BI - Ly - Ni - AI

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Lymphe</b>		
											Ly 1 (1.) Tons.Palat.	54/0	50/0
											<b>Niere</b>		
											Ni 1 (1.) Becken	54/0	54/1
											<b>Allergie</b>		
											AI 1 (1.) unt.Körperab.	50/1	53/0

#### Element: Gbl - GD - Le - fD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Gallenblase</b>		
											Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep.	57/1	58/0
											<b>Gelenkdeg.</b>		
											GD 1 (1.) unt.Extrem.	54/1	52/0
											<b>Leber</b>		
											Le 1 (1.) Zentralvenen	57/1	57/1
											<b>fettige Deg.</b>		
											fD 1 (1.) Bauchraum	57/2	63/0

#### Element: He - Dü

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Herz</b>		
											He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl.	52/1	51/1
											<b>Dünndarm</b>		
											Dü 1 (1.) Ileum	52/1	53/2

#### Element: Kr - 3E

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Kreislauf</b>		
											Kr 1 (9.) SMP Arterien	51/0	54/1
											<b>Endokrinum</b>		
											3E 1 (1.) Keimdr./NNI	56/2	53/1



## Proband 2 physisch

### BESA 1 Testung BASIC – VORHER

#### **BESA 1: BASIC Testung als Status**

Eva Krankl führt eine BESA Grundtestung am Probanden durch.

Alle BESA Testungen werden an den TING-Punkten (40 Nagelfalzpunkte an den Fingern und Zehen) vorgenommen.

#### **Ziel:**

Das Erstellen einer Basis Testung (Status) als Darstellung der energetischen Ausgangssituation.

BESA Testauswertung P52 1.2 vom **02-07-2020 um 09:32 – 09:38** (6 Minuten)

Seite 22 und 23

#### **Ergebnis:**

**97 % im blauen Bereich**

**2 % im grünen Bereich**


**1 % im gelben Übergansbereich**

#### **Fazit:**

Wie die Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich alle Messergebnisse im blauen, degenerativen Bereich (Energemangel).



## Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:





## BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.

++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.

+ : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)

P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.)

Normalwerte: (50-70 Skt.)

### Element: Lu - Ha - Di - BD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Lunge</b>		
											Lu 1 (11.) Parenchym	18/0	29/0
											<b>Haut</b>		
											Ha 1 (1.) Unterkörper	35/0	41/1
											<b>Dickdarm</b>		
											Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	33/0	44/1
											<b>Bindegewebsdeg.</b>		
											BD 1 (1.) Bauch	33/0	38/1

### Element: Ma - ND - PM - OD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Magen</b>		
											Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	41/1	39/0
											<b>Nervendeg.</b>		
											ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	33/1	42/0
											<b>Pankreas-Milz</b>		
											PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	36/0	43/0
											<b>Organdeg.</b>		
											OD 1 (1.) Bauchr./Becken	41/1	44/1

### Element: Bl - Ly - Ni - AI

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Blase</b>		
											Bl 1 (67.) Körper	29/0	30/0



### BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.

++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.

+ : Zeigerabfall 3-5 Skt.


T: Totale Entzündung (89 Skt.)

P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)


D: Degeneration (< 50 Skt.)

Normalwerte: (50-70 Skt.)


#### Element: Bl - Ly - Ni - Al




#### Element: Gbl - GD - Le - fD



#### Element: He - Dü



#### Element: Kr - 3E







## BESA 2 Testung VORHER

### **BESA 2: Testung der Testampullen 1-3**

Im weiteren BESA Testverlauf werden die Testampullen 1-3 am Probanden getestet. Dafür bringt Eva Krankl die oben bezeichneten Testampullen in den Messkreis ein.

#### **Ziel:**

Wie reagiert das Meridiansystem des Probanden auf die sich im Messkreis befindliche Testampullen? Welche Unterschiede ergeben sich gegenüber der BESA 1 Basis Testung?

BESA Testauswertung P52 1.2 vom **02-07-2020 um 11:26 – 11:33** (7 Minuten)

Seite 25 und 26

#### **Ergebnis:**

Das Messergebnis zeigte schwere energetische Belastungen an den Meridianendpunkten und in weiterer Folge auf die untergeordnete Stoffwechselsituation des Probanden.

**97 % im blauen Bereich**

**2 % im roten Bereich**

**1 % im gelben Übergangsbereich**

#### **Fazit:**


Wie die darauffolgenden Graphiken zeigen, befinden sich alle Messpunkte im blauen, degenerativen (Energemangel) Bereich. 2 % zeigen sich sogar im roten Bereich.

Die BESA Testung ergab signifikante Verschlechterungen der energetischen Situation des Probanden gegenüber der BESA Basistestung (BESA 1)

Die darauffolgenden Vergleiche der BESA Graphiken bestätigen die Veränderungen und die belastenden Einflüsse auf den Probanden durch die Testampullen.



## Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



- Rot: Werte mit Zeigerabfall  
Zeigerabfall größer als 2 (2%)
- Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall  
Werte über 70 ( )
- Blau: Niedrige Werte  
Werte kleiner als 50 (97%)
- Grün: Normalwerte  
Werte zwischen 50 und 70 ( )

## BESA-Basismessung:

- +++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
- ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
- + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

- T: Totale Entzündung (89 Skt.)
- P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

- D: Degeneration (< 50 Skt.)
- Normalwerte: (50-70 Skt.)

### Element: Lu - Ha - Di - BD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Lunge</b>		
											Lu 1 (11.) Parenchym	21/0	16/2
											<b>Haut</b>		
											Ha 1 (1.) Unterkörper	19/1	18/1
											<b>Dickdarm</b>		
											Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	26/3 +	17/0
											<b>Bindegewebsdeg.</b>		
											BD 1 (1.) Bauch	12/1	17/0

### Element: Ma - ND - PM - OD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Magen</b>		
											Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	15/1	19/0
											<b>Nervendeg.</b>		
											ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	15/1	24/0
											<b>Pankreas-Milz</b>		
											PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	16/0	14/1
											<b>Organdeg.</b>		
											OD 1 (1.) Bauchr./Becken	25/1	16/0

### Element: Bl - Ly - Ni - Al

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Blase</b>		
											Bl 1 (67.) Körper	24/1	26/1



### BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.  
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.  
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)  
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

#### Element: BI - Ly - Ni - AI

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Lymphe</b>		
											Ly 1 (1.) Tons.Palat.	25/1	26/1
											<b>Niere</b>		
											Ni 1 (1.) Becken	13/0	22/1
											<b>Allergie</b>		
											AI 1 (1.) unt.Körperab.	10/1	25/1

#### Element: Gbl - GD - Le - fD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Gallenblase</b>		
											Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep.	18/0	19/0
											<b>Gelenkdeg.</b>		
											GD 1 (1.) unt.Extrem.	18/0	16/1
											<b>Leber</b>		
											Le 1 (1.) Zentralvenen	23/0	13/0
											<b>fettige Deg.</b>		
											fD 1 (1.) Bauchraum	18/0	17/0

#### Element: He - Dü

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Herz</b>		
											He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl.	36/2	15/0
											<b>Dünndarm</b>		
											Dü 1 (1.) Ileum	22/0	20/0

#### Element: Kr - 3E

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Kreislauf</b>		
											Kr 1 (9.) SMP Arterien	14/0	17/1
											<b>Endokrinum</b>		
											3E 1 (1.) Keimdr./NNI	12/0	26/0



## BESA 3 Testung NACHER

### **BESA 3: Testung der Testampullen 1-3 + Testobjekt**

Im weiteren BESA Testverlauf werden alle 3 Testampullen in den Messkreis eingebracht und gemeinsam mit dem Testobjekt am Probanden getestet.

#### **Ziel:**

Wie reagiert das Meridiansystem des Probanden auf die sich im Messkreis befindlichen Testampullen? Welche Unterschiede ergeben sich gegenüber der BESA 1 - Basis Testung?

BESA Testauswertung P52 1.2 vom **02-07-2020 um 10:04 – 10:11** (7 Minuten)  
Seite 28 und 29

#### **Ergebnis:**

Das Messergebnis zeigte signifikante Verbesserungen an den Meridianendpunkten bzw. am energetischen Zustand des Probanden.

**100 % im grünen Bereich**

#### **Fazit:**


Wie die darauffolgenden Graphiken zeigen, befinden sich alle Messpunkte im grünen, optimalen und harmonisierten Bereich (ausgeglichenes Energiesystem).

Die BESA Testung zeigte eine signifikante Verbesserung der Energiesituation im Meridiansystem des Probanden gegenüber der BESA 1+2 Testung.

Die darauffolgenden Vergleiche der BESA Graphiken bestätigen die Veränderungen und die Auflösung der belasteten Akupunkturpunkte am Meridiansystem des Probanden.



## Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



### BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.  
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.  
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)  
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.)    Normalwerte: (50-70 Skt.)

#### Element: Lu - Ha - Di - BD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Lunge</b>		
											Lu 1 (11.) Parenchym	51/0	52/0
											<b>Haut</b>		
											Ha 1 (1.) Unterkörper	55/0	52/0
											<b>Dickdarm</b>		
											Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	56/1	54/1
											<b>Bindegewebsdeg.</b>		
											BD 1 (1.) Bauch	52/1	53/0

#### Element: Ma - ND - PM - OD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Magen</b>		
											Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	54/1	52/1
											<b>Nervendeg.</b>		
											ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	55/1	53/0
											<b>Pankreas-Milz</b>		
											PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	51/0	51/0
											<b>Organdeg.</b>		
											OD 1 (1.) Bauchr./Becken	53/0	51/0

#### Element: Bl - Ly - Ni - AI

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											<b>Blase</b>		
											Bl 1 (67.) Körper	54/1	56/1



### BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.  
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.  
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)  
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)


D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: BI - Ly - Ni - AI													
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Lymph</b>	Rechts	Links
											Ly 1 (1.) Tons.Palat.	55/1	51/1
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Niere</b>	Rechts	Links
											Ni 1 (1.) Becken	53/0	53/1
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Allergie</b>	Rechts	Links
											AI 1 (1.) unt.Körperab.	51/0	53/1
Element: Gbl - GD - Le - fD													
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Gallenblase</b>	Rechts	Links
											Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep.	52/0	51/0
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Gelenkdeg.</b>	Rechts	Links
											GD 1 (1.) unt.Extrem.	53/1	52/1
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Leber</b>	Rechts	Links
											Le 1 (1.) Zentralvenen	55/1	51/0
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>fettige Deg.</b>	Rechts	Links
											fD 1 (1.) Bauchraum	51/0	53/1
Element: He - Dü													
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Herz</b>	Rechts	Links
											He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl.	54/1	55/1
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Dünndarm</b>	Rechts	Links
											Dü 1 (1.) Ileum	54/0	52/0
Element: Kr - 3E													
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Kreislauf</b>	Rechts	Links
											Kr 1 (9.) SMP Arterien	53/1	54/0
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	<b>Endokrinum</b>	Rechts	Links
											3E 1 (1.) Keimdr./NNI	56/1	51/0




## Proband 1


Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:




Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:




## Proband 2


Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:





## Allgemeines zum Testergebnis

Der Mensch stellt eine Art Empfangsantenne für Umweltinformationen dar. Das deshalb, weil das Leben des Menschen grundsätzlich und ausschließlich von Umweltinformationen abhängt. Unser Organismus ist biologisch dort sehr sensibel, wo natürliche Informationen (Felder) liegen bzw. diese Wechselwirkungen und Schwankungen unterliegen. Aus diesem Grund sind **festgestellte informative Störfelder biologisch hochgradig relevant**.

**Jegliche Reduzierung oder Umwandlung dieser Störungen (ideal zu 100 %) ist biologisch sehr wichtig, oft sogar lebensentscheidend.** Diese Informations-Belastungen aus unserer Umwelt sind nur dann mit dem Leben vereinbar, wenn sie wieder an eine natürliche Schwankungstoleranz angepasst werden können. Störungen, Probleme, Blockaden, Disharmonien im biologischen Regelkreis des Menschen finden ihre Ursachen in solchen störenden Informations-Einflüssen.

**Derartige Effekte und Wirkungen konnten in diesem Detailprojekt P52 1.2 über das Testobjekt nachgewiesen werden.**

Das in diesem Projekt getestete Testobjekt konnte an den Probanden die biologisch nachteiligen Effekte und Wirkungen neutralisieren.

**Die maßgebliche Fähigkeit des Testobjekts zur Neutralisierung und Harmonisierung der in diesem Detail-Projekt P52 1.2 über die Testampullen getesteten bioenergetischen Belastungsfaktoren und deren Umwandlung in biologische lebensfördernde Güte wird mit diesem Projekt belegt.**





## Autorisierte Zusammenfassung

Die von IFVBESA durchgeführten BESA Testungen zur energetischen und physikalischen Wirksamkeit des Testobjekts haben eindeutig gezeigt, dass dieses in der Lage ist, biologisch bedeutsame Belastungsfaktoren in den Meridianen bzw. an den Akupunkturpunkten der Probanden zu neutralisieren bzw. zu harmonisieren.

Über die bioenergetische Systemanalyse wurde auf der energetischen Ebene die Auswirkung der genannten Belastungsfaktoren auf die Probanden, ihren Meridiansystemen und ihren biologischen Regelkreisen hinterfragt und systemisch getestet.

Die BESA Testungen VORHER - NACHHER zeigen signifikante Veränderungen an den getesteten Akupunkturpunkten am Meridiansystem der Probanden.

Die Messdaten sowie deren Kennzahlen untermauern eindrucksvoll, einerseits die Belastungen, die durch die getesteten Ampullen auf den menschlichen Organismus entstehen und andererseits wie nach Anwendung des Testobjekts sich die deregulierenden Energien in körperimmanente und biokompatible Energien umgewandelt haben.

Ganzheitlich gesehen darf davon ausgegangen werden, dass das, was auf die Probanden positiv wirkt, sich ebenso auch auf alle anderen Menschen positiv auswirkt.

Dass die positive Einflussnahme durch das Testobjekt mit hoher Präzision tatsächlich möglich ist, zeigt eindeutig dieser Test im BESA VORHER und im BESA NACHHER Vergleich. Alle Messwerte verbesserten sich signifikant vom meist 100 % blauen Messbereich in den idealen grünen meist 50 Skt. (Skalenwert) Bereich = optimaler Messwert.

Dies bedeutet:

Es hat eine optimale Regulationsdynamik stattgefunden.

Hier kann man im Sinne des IFVBESA eindeutig von einer optimalen, signifikanten Verbesserung der körpereigenen Energiesituation sprechen.

### **Ergebnis**

Obwohl die Probanden während der BESA NACHHER Testung mit den Testampullen 1 - 3 kontaktiert wurden, sind die negativen und belastenden Wirkungen durch die Wirkweise des Testobjekts signifikant neutralisiert bzw. harmonisiert worden.

Selbst die Anwendung der belastenden Einflüsse durch die angeführten Testampullen 1 - 3 in Summe an den Probanden ergab deren optimale Neutralisierung bzw. Harmonisierung.

Die BESA Messdaten untermauern einerseits die Belastungen, die durch die Testampullen auf die Probanden entstehen und andererseits, wie nach Einbringung des Testobjekts sich diese wieder in eine körperimmanente und biokompatible Information harmonisierten.

Die Regulationsdynamik entwickelte sich in einen optimalen Wirkungsbereich.



Internationaler Fachverband für BESA | ZVR Nr. 975047937  
Hauptstraße 1, A 4861 Kammer-Schörfling am Attersee | Österreich - Austria  
Tel.: +43 – 664 – 73152899 | E-Mail: [info@ifvbesa.at](mailto:info@ifvbesa.at)

Durch den Nachweis der energetischen Wirksamkeit des Testobjekts in diesem Detailprojekt P525 1.2 wurden die Voraussetzungen für den Erhalt eines BESA Gütesiegels für das Projekt durch den Internationalen Fachverband für BESA erfüllt.